


INSTRUCTION


fino-AT LED Lichtband

lichtwerk
inspired by light


lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königsberg/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de








435




Type	L mm	B mm	H mm	A1 mm	A2 mm
fino-AT /1100 LED	1129	72	102	850	
fino-AT /1400 LED	1410	72	102	1130	
fino-AT /2200 LED	2258	72	102	850	280
fino-AT /2800 LED	2820	72	102	1130	280



- 1 Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C
This luminaire contains a light source of energy efficiency class C



deinstallation:







3-pol. bzw. 5-pol.

435




Instruction
fino-AT LED - Lichtband








435



Type	L mm	B mm	H mm
fino-ATE LED	13	72	93





11696 - 07/2015

INSTRUCTION

fino-ATL LED Lichtband lichtwerk inspired by light



435



lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königsberg/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de

Type	L1 mm	L2 mm	B mm	H mm	A1 mm	A2 mm
fino-ATL/0600 (L/R)	612	612	72	102	436	280

1 Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C
This luminaire contains a light source of energy efficiency class C

