


INSTRUCTION

ciros R400-A LED

lichtwerk inspired by light




467...
468...



AMP/AIMP










AG/AIG



lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königberg/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de

Type	D mm	H mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	X mm	Y mm	Kg
ciros R400-A	365	102	80	40	139	0	0	3,3

Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C
This luminaire contains a light source of energy efficiency class C



INSTRUCTION

ciros R600-A LED

lichtwerk
inspired by light




467...
468...



AMP/AIMP









AG/AIG



lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königberg/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de

Type	D mm	H mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	X mm	Y mm	Kg
ciros R600-A	600	102	150	75	260	0	0	7,5




This luminaire contains a light source of energy efficiency class C (LF830, LF840, LF940) D (LF930)
 Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C (LF830, LF840, LF940) D (LF930)

INSTRUCTION

ciros R900-A LED

lichtwerk inspired by light




467...
468...



AMP/AIMP




AG/AIG









lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königsberg/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de

Type	D mm	H mm	A1 mm	A2 mm	X mm	Y mm	Kg
ciros R900-A	880	102	311	311	0	0	14



This luminaire contains a light source of energy efficiency class C (LF830, LF840, LF940) D (LF930)


Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C (LF830, LF840, LF940) D (LF930)



INSTRUCTION

ciros R1200-A LED

lichtwerk
inspired by light





467...
468...



AMP/AIMP









AG/AIG



lichtwerk GmbH
Hellinger Strasse 3
D-97486 Königsberg/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de

Type	D mm	H mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	X mm	Y mm	Kg
ciros R1200-A	1160	102	546	315	630	0	0	25,6



Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C (LF830, LF840, LF940) D (LF930)
 This luminaire contains a light source of energy efficiency class C (LF830, LF840, LF940) D (LF930)