

INSTRUCTION

ciros R-H LED

lichtwerk
inspired by light


lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königshausen/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de



567...
568...







min.
ciros R900-H
ciros R1200-H



Type	D mm	H mm	Kg +SAE	Kg +TRE	Kg +RPE
ciros R400-H	365	100	3,7	3,9	4,9
ciros R600-H	600	100	8,6	8,9	9,8
ciros R900-H	880	100	15,6	15,9	17,4
ciros R1200-H	1160	100	28,3	-	-

Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C (LF830, LF840, LF940 LED-LM-TRI CLE)
D (LF930, LF940 LED-LM-TRI LLE)

This luminaire contains a light source of energy efficiency class C (LF830, LF840, LF940 LED-LM-TRI CLE)
D (LF930, LF940 LED-LM-TRI LLE)



1



Instruction:

ciros SAE
ciros TRE
ciros RPE

INSTRUCTION


ciros RPE900 Abhängeset

lichtwerk inspired by light


Type	A1 mm	A2 mm	Kg+ciros R-H
ciros RPE900 Abhängeset	100	100	17,4

567...


3 pol./ET



5 pol./ET



5 pol./DALI




min.




lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königsberg/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13






14




15




16



17



18



19

