

INSTRUCTION

ciros R-H LED


lichtwerk
inspired by light


lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königshausen/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de



567...
568...







min. 
ciros R900-H
ciros R1200-H



Type	D mm	H mm	Kg +SAE	Kg +TRE	Kg +RPE
ciros R400-H	365	100	3,7	3,9	4,9
ciros R600-H	600	100	8,6	8,9	9,8
ciros R900-H	880	100	15,6	15,9	17,4
ciros R1200-H	1160	100	28,3	-	-

Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C (LF830, LF840, LF940 LED-LM-TRI CLE) D (LF930, LF940 LED-LM-TRI LLE)
This luminaire contains a light source of energy efficiency class C (LF830, LF840, LF940 LED-LM-TRI CLE) D (LF930, LF940 LED-LM-TRI LLE)



1



Instruction:

ciros SAE
ciros TRE
ciros RPE

INSTRUCTION

ciros SAE + ciros R400-H


lichtwerk inspired by light

Type	A1 mm	A2 mm	A3 mm	Kg+ciros R-H
ciros R400-H LED	80	40	139	3,7


567...



3 pol./ET




5 pol./DALI




lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königsberg/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de


1




2




3




4




5





6




7




8




9



10



11



18833 - 07/2020




INSTRUCTION

ciros SAE + ciros R600-H

lichtwerk inspired by light


Type	A1 mm	A2 mm	A3 mm	Kg+ciros R-H
ciros R600-H LED	145	72,5	251	8,6

567...




lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königsberg/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de


1




2




3




4




5




6




7




8




9



10



11



18833 - 07/2020

INSTRUCTION

ciros SAE + ciros R900-H




lichtwerk inspired by light

Type	A1 mm	A2 mm	A3 mm	Kg+SAE
ciros R900-H LED	220	110	381	15,6

567...




min.




lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königsberg/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de


1




2




3




4




5




6




7




8




9



10



11



18833 - 07/2020

INSTRUCTION


ciros SAE + ciros R1200-H

lichtwerk inspired by light


Type	A1 mm	A2 mm	A3 mm	Kg+ciros R-H
ciros R1200-H LED	310	155	537	28,3

567...


3 pol./ET



5 pol./ET



5 pol./DALI




lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königsberg/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de




min.




1




2




3




4




5




6




7




8




9



10



11



18833 - 07/2020