


# INSTRUCTION

## ciros R-H LED


**lichtwerk**  
inspired by light


lichtwerk GmbH  
Hellinger Straße 3  
D-97486 Königshausen/Bay.  
fon +49 9525 9827-0  
fax +49 9525 9827-300  
www.lichtwerk.de  
info@lichtwerk.de



567...  
568...







min.   
ciros R900-H  
ciros R1200-H



Type	D mm	H mm	Kg +SAE	Kg +TRE	Kg +RPE
ciros R400-H	365	100	3,7	3,9	4,9
ciros R600-H	600	100	8,6	8,9	9,8
ciros R900-H	880	100	15,6	15,9	17,4
ciros R1200-H	1160	100	28,3	-	-

Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C (LF830, LF840, LF940 LED-LM-TRI CLE)  
D (LF930, LF940 LED-LM-TRI LLE)

This luminaire contains a light source of energy efficiency class C (LF830, LF840, LF940 LED-LM-TRI CLE)  
D (LF930, LF940 LED-LM-TRI LLE)



1



Instruction:

ciros SAE  
ciros TRE  
ciros RPE




# INSTRUCTION

## ciros TRE600 Abhangeset

## lichtwerk inspired by light


Type	A1 mm	A2 mm	Kg+ciros R-H
ciros TRE600 Abhangeset	100	100	8,9

567...




lichtwerk GmbH  
Hellinger Straße 3  
D-97486 Königsberg/Bay.  
fon +49 9525 9827-0  
fax +49 9525 9827-300  
www.lichtwerk.de  
info@lichtwerk.de


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10







11




12




13



14



15



16

