

INSTRUCTION

klir-HIOSA LED

lichtwerk inspired by light










569



Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse
This luminaire contains a light source of energy efficiency class
C (LF 940)
D (LF 930)

lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königshausen/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de

Type	L mm	B mm	H mm	⊠Kg
klir-HIOSA/1100 LED	1127	40	43	2,6
klir-HIOSA/1700 LED	1687	40	43	3,2
klir-HIOSA/2200 LED	2247	40	43	3,9
klir-HIOSA/2800 LED	2807	40	43	4,5



INSTRUCTION

klir-HIOSA LED FLEX10L

lichtwerk
inspired by light










569



Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse
This luminaire contains a light source of energy efficiency class
C (LF 940)
D (LF 930)

lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königsberg/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de

Type	L mm	B mm	H mm	⊕Kg
klir-HIOSA/1100 LED	1127	40	43	2,6
klir-HIOSA/1700 LED	1687	40	43	3,2
klir-HIOSA/2200 LED	2247	40	43	3,9
klir-HIOSA/2800 LED	2807	40	43	4,5




INSTRUCTION

klir-SDV

569


lichtwerk
inspired by light

lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königshausen/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de




Type	L mm	B mm	H mm	⊕Kg
klir-SDV	46	6	36	0,1


6




7



7a



8



INSTRUCTION

klir-V0


569

lichtwerk
inspired by light

lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königsberg/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de




klir-V0




Type	L mm	B mm	H mm	⊠Kg
klir-V0	100	26	1	0,02

1



klir-V0 surface mounted canopy




luminaire ①


luminaire ②

		A in mm			
/2800		1960	2240	2520	2800
/2200		1680	1960	2240	2520
/1700		1400	1680	1960	2240
/1100		1120	1400	1680	1960
① / ②		/1100	/1700	/2200	/2800


2



3



klir-V0 for false ceiling installation




luminaire ①


		A in mm			
/2800		1440	1720	2000	2280
/2200		1160	1440	1720	2000
/1700		0880	1160	1440	1720
/1100		0600	0880	1160	1440
① \ ②		/1100	/1700	/2200	/2800

luminaire ②

2



3




INSTRUCTION


klir-V0600

569

lichtwerk
inspired by light




klir-V0600




lichtwerk GmbH
Hellinger Straße 3
D-97486 Königsberg/Bay.
fon +49 9525 9827-0
fax +49 9525 9827-300
www.lichtwerk.de
info@lichtwerk.de

Type	L mm	B mm	H mm	⊖ Kg
klir-V0600	560	40	43	0,62

1




klir-V0600 surface mounted canopy




		A in mm			
/2800	2520	2800	3080	3360	
/2200	2240	2520	2800	3080	
/1700	1960	2240	2520	2800	
/1100	1680	1960	2240	2520	
① / ②	/1100	/1700	/2200	/2800	


2



3



klir-V0600 for false ceiling installation



		A in mm			
/2800		2000	2280	2560	2840
/2200		1720	2000	2280	2560
/1700		1440	1720	2000	2280
/1100		1160	1440	1720	2000
① \ ②		/1100	/1700	/2200	/2800

